

CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL COA

REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE
CONTAMINANTES (RETC) PARA ESTABLECIMIENTOS DE
JURISDICCIÓN FEDERAL DURANTE 2018

Datos de registro

1) Nombre o razón social vigente de la empresa:

CFE GENERACIÓN I EPS

RFC:

CGI160330CW4

2) Nombre comercial del establecimiento:

Central de Combustión Interna Baja California Sur

Número de Registro Ambiental NRA:

CGI0300300324

3) Datos del último cambio de nombre o razón social:

Nombre anterior:

Comisión Federal de Electricidad

Fecha de cambio:

06/04/2016

NRA anterior:

CFEAD0300381

4) Registro único de personas acreditadas (RUPA):

5) Principal actividad económica del establecimiento:

Generación de Energía Eléctrica

Clave del Sistema de clasificación industrial de América del Norte (SCIAN):

221110

SCIAN

6) Autorización del establecimiento en materia de atmósfera:

No. de Licencia Ambiental Única:

LAU-03/00001-2018

No. de Licencia de Funcionamiento:**7) Otras autorizaciones:****Aprovechamiento de aguas nacionales:**

Número de autorización (en concesión o asignación)	Dependencia Emisora	Volumen de aprovechamiento de aguas nacionales autorizado (concesión o asignación)(m3)
--	---------------------	--

Descarga de aguas residuales:

Número de permiso	Dependencia Emisora	Volumen de aprovechamiento de aguas nacionales autorizado (concesión o asignación)(m3)
01BCS105124/06FJDL18	Comisión Nacional del Agua	10950.0

Generación de residuos peligrosos:**Número de registro de generador:**

03/GR-0021/10/05

Manejo de residuos peligrosos:**Autorización para la prestación de servicios, en materia de residuos peligrosos:**

Número	Tipo de servicio autorizado
--------	-----------------------------

8) Datos del representante legal o persona física obligada:

Nombre	CURP
Héctor Cid Sánchez	CISH690401HMCDNC18

Larga Distancia	Teléfono	Extensión	Correo:
612	1751451		oswaldo.zavala@cfe.gob.mx

Bajo protesta de decir verdad declaro que la información contenida en este formato y sus anexos es fidedigna y que puede ser verificada por la SEMARNAT cuando sea requerida, que en caso de falsedad podrá invalidar el trámite y/o aplicar las sanciones correspondientes.

A efecto de que la entrega de la información presentada a la Secretaría sea aceptada ésta deberá contar con la firma autógrafa del representante legal o la firma electrónica del establecimiento sujeto a reporte, de acuerdo a los artículos 15 y 16 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

¿Autoriza que la información contenida en el presente formato sea entregada al INEGI con fines estadísticos?:

NO

9) Domicilio del establecimiento:

Tipo de la vialidad:

Carretera

Nombre de la vialidad:

Km. 7.5 Libramiento Norte Santiago Ocegüera Gutiérrez.

Número exterior:

S/N

Número interior:

S/N

Número exterior anterior:

Tipo de asentamiento humano:

Colonia

Nombre del asentamiento humano:

Zona Industrial

Código postal:

23000

Nombre de la entidad federativa:

Baja California Sur

Nombre del municipio o delegación:

La Paz

Nombre de la localidad:

La Paz

Vialidad 1:

Nombre vialidad 1:

Vialidad 2:**Nombre vialidad 2:****Vialidad posterior:****Nombre posterior:**

Larga Distancia	Teléfono
612	1751451

Correo:
oswaldo.zavala@cfe.gob.mx

10) Domicilio y otros medios para oír y recibir notificaciones: (Sólo en caso de ser diferente al del establecimiento):**Tipo de la vialidad:****Nombre de la vialidad:****Número exterior:****Número interior:****Número exterior anterior:****Tipo de asentamiento humano:****Nombre del asentamiento humano:****Código postal:****Nombre de la entidad federativa:****Nombre del municipio o delegación:****Nombre de la localidad:****Vialidad 1:****Nombre vialidad 1:**

Vialidad 2:

Calle

Nombre vialidad 2:

Roma

Vialidad posterior:**Nombre posterior:**

Larga Distancia

Teléfono

Extensión

Correo:

11) Ubicación Geográfica Coordenadas Geográficas o Universal Transversal de Mercator (UTM):**Coordenadas geográficas:****Latitud Norte:**

24

11

51.222993

Longitud Oeste:

-110

15

29.205325

Universal Transversal de Mercator (UTM):**X:**

575343.9307

Y:

2676299.6223

Zona UTM:

12

Altura en metros sobre el nivel del mar:

103

12) Personal:**Número total de empleados administrativos:**

29

Número total de obreros en planta:

67

Número de empleados para el cuidado del ambiente (empleados verdes):

2

Actividad realizada por el empleado verde:

Medir, controlar o disminuir las emisiones contaminantes atmosféricas

Medir, controlar, disminuir o tratar las aguas residuales
Medir, controlar, disminuir, tratar y trasladar los residuos (sólidos, peligrosos y de manejo especial)
Proteger los cuerpos de agua, aguas subterráneas y el suelo contra cualquier tipo de contaminación
Disminuir el ruido
Proteger la flora, fauna, biodiversidad y ecosistemas

13) Indique el tipo de operación que tuvo el establecimiento:**14) Horas y semanas de trabajo en planta (Actividad Principal):****Horas de trabajo en planta:****Semanas de trabajo en planta:****15) Fecha de inicio de operación de la planta:****Fecha de inicio:****16) Participación de capital:****17) Nombre de la cámara o asociación a la que pertenece:****Número de registro de la cámara o asociación:****18) Datos de la Compañía matriz o corporativo:****Nombre:****País:****Estado o Provincia:**

Número Dun and Bradstreet:

19) Número Dun and Bradstreet del establecimiento. Sólo en caso de contar con este número.

20) Nombre de las instalaciones, sucursales, locales, lugares donde se almacenan mercancías o sitios (solo para sectores de Transporte, Agropecuario, Residuos y Comercio y Servicios) que reportan compuestos y gases de efecto invernadero y que se incluyen en el reporte consolidado:

Nombre

21) Anexar archivo de dictamen de verificación conforme al artículo 16 del reglamento de la ley general de cambio climático en materia el Registro Nacional de Emisiones:

DICTAMEN.pdf

SECCIÓN I. OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Para cumplir con lo establecido en los artículos 17, fracción II y 21 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, y el artículo 10, fracción IX del Reglamento de la LGEEPA en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, los establecimientos que, en términos de los artículos 111 Bis de la LGEEPA y 17 Bis de su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera se identifiquen como Fuente Fija de Jurisdicción Federal en materia de atmósfera, deberán elaborar el Diagrama de funcionamiento y registrar la información solicitada en la Tabla 1.1.2. Eventos programados y no programados, Tabla 1.2. Insumos, Tabla 1.3. Productos, subproductos y productos intermedios, Tabla 1.3.1. Generación de energía eléctrica, Tabla 1.4 Consumo anual energético y Tabla 1.4.1. Consumo anual de energía eléctrica.

Los establecimientos que, conforme al artículo 9 del Reglamento de la LGEEPA en materia del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), se consideren como sujetos a reporte, deberán registrar en la Tabla 1.1.2. Eventos programados y no programados, la información sobre las sustancias establecidas en la NOM-165-SEMARNAT-2013, que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes involucradas en estas actividades, conforme lo establecido en el artículo 10 fracción IX del Reglamento previamente citado.


Los sujetos obligados establecidos en los artículos 3 y 4 del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en materia de Registro Nacional de Emisiones (RENE), deberán registrar los gases o compuestos de Efecto Invernadero en la Tabla 1.2.1. Producción y Uso de Clorofluorocarbonos, Hidroclorofluorocarbonos, Hidrofluorocarbonos, Perfluorocarbonos, Éteres halogenados y Halocarbonos de esta Sección, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 y 7 del Reglamento de la LGCC en materia de Registro Nacional de Emisiones (RENE).


Así mismo, deberán reportar la Tabla 1.3. Productos, subproductos y productos intermedios, Tabla 1.3.1. Generación de energía eléctrica, Tabla 1.4 Consumo anual energético, Tabla 1.4.1. Consumo anual de energía eléctrica y Tabla 1.4.2. Descripción y actividad de automotores y vehículos autopropulsados conforme lo establecido en los artículos 7 y 9 fracción II del Reglamento de la LGCC en materia de RENE.

1.1. Operación y funcionamiento

1.1.1 Diagrama de funcionamiento

1. 1-GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA





2. SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN




Tabla resumen

No. en el diagrama	Nombre del equipo, maquinaria, actividad u operación unitaria	Entrada			Salidas										
		Entrada de insumo	Consumo de combustible	Uso de agua	Generación de contaminantes a la atmósfera	Generación de aguas residuales	Emisión al aire	Descarga de agua residual	Emisión al suelo	Generación de residuos peligrosos	Generación de residuos sólidos urbanos	Generación de residuos de manejo especial	Perdida de energía	Subproductos	Eventos
1	1-GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA														
1.01	UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	X	X	X	II CI			RETC	E		II CI REU DF	RS	II CI CoP		

No. en el diagrama	Nombre del equipo, maquinaria, actividad u operación unitaria	Entrada			Salidas										
		Entrada de insumo	Consumo de combustible	Uso de agua	Generación de contaminantes a la atmósfera	Generación de aguas residuales	Emisión al aire	Descarga de agua residual	Emisión al suelo	Generación de residuos peligrosos	Generación de residuos sólidos urbanos	Generación de residuos de manejo especial	Perdida de energía	Subproductos	Eventos
1.02	UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	X	X	X	II CI		RETC	E		II CI REU DF	RS	II CI CoP			
1.03	UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	X	X	X	II CI		RETC	E		II CI REU DF	RS	II CI CoP			
1.04	UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	X	X	X	II CI		RETC	E		II CI REU DF	RS	II CI CoP			
1.05	UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	X	X	X	II CI		RETC	E		II CI REU DF	RS	II CI CoP			
1.06	CALDERA AUXILIAR 1		X	X	CI		RETC	E							
1.07	CALDERA AUXILIAR 2		X	X	CI		RETC	E							
1.08	CALDERA AUXILIAR 3		X	X	CI		RETC	E							
1.09	CALDERA AUXILIAR 4		X	X	CI		RETC	E							
1.10	CALDERA AUXILIAR 5		X	X	CI		RETC	E							
1.11	GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 1		X		CI		RETC								
1.12	GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 2		X		CI		RETC								
1.13	GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 3		X		CI		RETC								
1.14	GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 4		X		CI		RETC								
1.15	GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 5		X		CI		RETC								
1.16	BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 1		X		CI		RETC								
1.17	BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 3		X		CI		RETC								
1.18	BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 5		X		CI		RETC								
1.19	UNIDAD AERODERIVADA		X		CI		RETC			CI REU DF	RS				
1.20	EVAPORADORES DE AGUA DE MAR	X		X							RS				
1.21	AUXILIARES Y MANTENIMIENTO	X		X				E		II REU DF	RS	II CI CoP			
1.22	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES	X				II		E							
2	SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN														
2.01	COMEDOR			X				E			RS				
2.02	ADMINISTRACIÓN			X				E			RS				
2.03	SUPERINTENDENCIA			X				E							
2.04	TALLERES			X		II		E							
2.05	LABORATORIO QUÍMICO			X				E			RS				
2.06	CUARTO DE CONTROL			X				E			RS				
2.07	ALMACÉN GENERAL			X				E			RS				

No. en el diagrama	Nombre del equipo, maquinaria, actividad u operación unitaria	Entrada			Salidas										
		Entrada de insumo	Consumo de combustible	Uso de agua	Generación de contaminantes a la atmósfera	Generación de aguas residuales	Emisión al aire	Descarga de agua residual	Emisión al suelo	Generación de residuos peligrosos	Generación de residuos sólidos urbanos	Generación de residuos de manejo especial	Perdida de energía	Subproductos	Eventos
2.08	BAÑOS			X				E				RS			
2.09	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	X		X		II		E							
2.10	TANQUE DE AGUA TRATADO							E							

1.1.2 Eventos programados y no programados

Eventos programados

Modalidad de evento	Número de evento	Punto de origen del evento	Puntos de afectación en el Diagrama de funcionamiento	Tipo del evento	Fecha en la que se suscitó el evento	Duración (h)	Causa del evento	Medio afectado	Tipo de afectación	Existen emisiones o transferencias de sustancias RETC derivadas del evento(si/no)
---------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	--------------------------------------	--------------	------------------	----------------	--------------------	---

Eventos no programados

Modalidad de evento	Número de evento	Punto de origen del evento	Puntos de afectación en el Diagrama de funcionamiento	Tipo del evento	Fecha en la que se suscitó el evento	Duración (h)	Causa del evento	Medio afectado	Tipo de afectación	Existen emisiones o transferencias de sustancias RETC derivadas del evento(si/no)
---------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	--------------------------------------	--------------	------------------	----------------	--------------------	---

1.2 Insumos

Reportar todos los insumos involucrados en el proceso y servicios auxiliares. En esta tabla no se considera el consumo anual de combustibles para uso energético.

Insumos involucrados en	Punto de consumo	Mezcla (sí/no)	Contiene sustancia (s) RETC	Nombre			Clasificación del insumo	Estado físico	Forma de almacenamiento	Consumo anual	
				Comercial	Químico	No. CAS				Cantidad	Unidad
Proceso productivo	1.01,1.02,1.03,1.04,1.05	si	no	Nalco 8338	OTR:Nitrito sódico	7632-00-0:7632-00-0	PE	Líquido acuoso	Contenedor plástico	6100.0000	kilogramos
					OTR:Toluitriazol de sodio	64665-57-2:64665-57-2					
					OTR:Hidróxido de sodio	1310-73-2:1310-73-2					
Proceso productivo	1.01,1.02,1.03,1.04,1.05	si	no	Nalco 356	OTR:Morfolina	110-91-8:110-91-8	PE	Líquido acuoso	Contenedor plástico	3865.0000	kilogramos
					OTR:Ciclohexilamina	108-91-8:108-91-8					
Proceso productivo	1.01,1.02,1.03,1.04,1.05	si	no	REDNOX S-78	OTR:Familia de los peróxigenados H2O2	772-284-1:772-284-1	PE	Líquido acuoso	Contenedor plástico	540355.8500	kilogramos
Proceso productivo	1.01,1.02,1.03,1.04,1.05	si	no	REDNOX S-92	OTR:Familia Carbontados (Sol. Ca y Na)	N.D.:N.D.	PE	Líquido acuoso	Contenedor plástico	1845402.2000	kilogramos
Proceso productivo	1.22	no	no	Sosa Caústica	OTR:Hidróxido de sodio	OTR:1310-73-2	PE	Líquido acuoso	Contenedor plástico	7200.0000	kilogramos
Proceso productivo	1.20	si	no	Nalco PC2040T	OTR:Derivado de ácidos orgánicos	N.D.:N.D.	PE	Líquido acuoso	Contenedor plástico	200.0000	kilogramos
					OTR:Polímero aniónico	N.D.:N.D.					
					OTR:Sal inorgánica	N.D.:N.D.					

Insumos involucrados en	Punto de consumo	Mezcla (sí/no)	Contiene sustancia (s) RETC	Nombre			Clasificación del insumo	Estado físico	Forma de almacenamiento	Consumo anual	
				Comercial	Químico	No. CAS				Cantidad	Unidad
Proceso productivo	1.01,1.02,1.03,1.04,1.05	si	no	Aceite lubricante SAE-40	OTR:Ácido sulfámico	OTR:5329-14-6	PE	Líquido no acuoso	Tanque metálico	672.6000	metros cúbicos
					OTR:Aceite lubricante	N.D.:N.D.					
Proceso productivo	1.01,1.02,1.03,1.04,1.05	si	no	Aceite de cilindros SAE-50	OTR:Aceite de cilindros	N.D.:N.D.	PE	Líquido no acuoso	Tanque metálico	2359.3700	metros cúbicos
Servicios auxiliares	2.09	si	no	Cloro	OTR:Hidróxido de sodio	1310-73-2;1310-73-2	PE	Líquido acuoso	Contenedor plástico	1440.0000	kilogramos
					OTR:Hipoclorito de sodio	7681-52-9;7681-52-9					

1.2.1 Producción y uso de clorofluorocarbonos, hidroclorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y halocarbonos

Hidroclorofluorocarbonos, Hidrofluorocarbonos, Perfluorocarbonos, Éteres halogenados y Halocarbonos

Esta tabla deberá ser elaborada por los establecimientos que produzcan o usen Clorofluorocarbonos, Hidroclorofluorocarbonos, Hidrofluorocarbonos, Perfluorocarbonos, Éteres halogenados y Halocarbonos, o establecimientos que produzcan equipos o envases que los contengan.

Fabricación de gases fluorados

Actividad en la que se produce, usa o se elimina la sustancia	Nombre de la sustancia	Masa de la sustancia consumida o producida o eliminada (kg)	Masa de la sustancia (kg) adicionada o utilizada por unidad de producción
---	------------------------	---	---

Fabricación de equipo o unidad de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración; industrial y comercial

Actividad en la que se produce, usa o se elimina la sustancia	Nombre de la sustancia	Masa de la sustancia consumida o producida o eliminada (kg)	Masa de la sustancia (kg) adicionada o utilizada por unidad de producción
---	------------------------	---	---

Mantenimiento o eliminación de equipo o unidad de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración; industrial y comercial

Actividad en la que se produce, usa o se elimina la sustancia	Nombre de la sustancia	Masa de la sustancia consumida o producida o eliminada (kg)	Masa de la sustancia (kg) adicionada o utilizada por unidad de producción
---	------------------------	---	---

Uso en la industria electrónica

Actividad en la que se produce, usa o se elimina la sustancia	Nombre de la sustancia	Masa de la sustancia consumida o producida o eliminada (kg)	Masa de la sustancia (kg) adicionada o utilizada por unidad de producción
---	------------------------	---	---

Adición como propelente en aerosoles

Actividad en la que se produce, usa o se elimina la sustancia	Nombre de la sustancia	Masa de la sustancia consumida o producida o eliminada (kg)	Masa de la sustancia (kg) adicionada o utilizada por unidad de producción
---	------------------------	---	---

Uso de compuestos fluorados como agentes extintores

Actividad en la que se produce, usa o se elimina la sustancia	Nombre de la sustancia	Masa de la sustancia consumida o producida o eliminada (kg)	Masa de la sustancia (kg) adicionada o utilizada por unidad de producción
---	------------------------	---	---

Uso de compuestos fluorados en la fabricación de espumas

Actividad en la que se produce, usa o se elimina la sustancia	Nombre de la sustancia	Masa de la sustancia consumida o producida o eliminada (kg)	Masa de la sustancia (kg) adicionada o utilizada por unidad de producción
---	------------------------	---	---

1.3 Productos, subproductos y productos intermedios

Productos

Productos o subproductos o productos intermedios	Nombre del producto o subproducto o producto intermedio	Nombre químico	Tipo de proceso productivo	Contiene sustancia (s) RETC	Fracción de clinker en el cemento	Proporción de cullet en el proceso	Estado físico	Forma de almacenamiento	Capacidad de producción instalada	Producción anual	
										Cantidad	Unidad

Subproductos

Productos o subproductos o productos intermedios	Punto relacionado con el diagrama	Nombre del producto o subproducto o producto intermedio	Nombre químico	Tipo de proceso productivo	Contiene sustancia (s) RETC	Fracción de clinker en el cemento	Proporción de cullet en el proceso	Estado físico	Forma de almacenamiento	Capacidad de producción instalada	Producción anual		Uso del subproducto	% Usado del subproducto
											Cantidad	Unidad		

Productos intermedios

Productos o subproductos o productos intermedios	Punto relacionado con el diagrama	Nombre del producto o subproducto o producto intermedio	Tipo de proceso productivo	Estado físico	Forma de almacenamiento	Producción anual	
						Cantidad	Unidad

1.3.1 Generación de energía eléctrica

Esta tabla sólo aplica para Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal en materia de atmósfera y Establecimientos Sujetos a Reporte que emitan de forma directa Compuestos y Gases de Efecto Invernadero y que generan energía eléctrica, como actividad predominante.

Capacidad de producción instalada (MW)	Tipo de planta	Generación anual (MWh)		Consumo de consumible		
		Bruta	Neta	Tipo	Cantidad	Unidad
212.58	Motor de combustión interna	1203077.017000	1153974.628000	Combustóleo pesado	245273.477000	metros cúbicos
30	Otro especifique (combustión):Unidad Aeroderiada	121603.070000	120344.378000	Diesel	35964.015000	metros cúbicos

1.4 Consumo de combustibles para uso energético

Esta tabla sólo aplica tanto para Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal en materia de atmósfera que consuman energía de combustibles como para las que constituyan fuentes de emisión directa de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero

Área de consumo	Punto de consumo	Tipo de combustible	Componente	Porcentaje del componente en la composición del combustible	Número de autorización para uso de combustibles alternos	Vigencia de autorización	Consumo anual	
							Cantidad	Unidad

Área de consumo	Punto de consumo	Tipo de combustible	Componente	Porcentaje del componente en la composición del combustible	Número de autorización para uso de combustibles alternos	Vigencia de autorización	Consumo anual	
							Cantidad	Unidad

Área de consumo	Punto de consumo	Tipo de combustible	Componente	Porcentaje del componente en la composición del combustible	Número de autorización para uso de combustibles alternos	Vigencia de autorización	Consumo anual	
							Cantidad	Unidad
Servicios auxiliares	1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18	Diesel	Azúfre	0.0500			3910.366000	metros cúbicos

1.4.1 Consumo anual de energía eléctrica

Esta tabla sólo aplica tanto para Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal en materia de atmósfera que consuman energía eléctrica como para las que constituyan fuentes de emisión indirecta de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero.

Externo

Suministro	Procedencia o modalidad	Cantidad consumida
------------	-------------------------	--------------------

Interno

Suministro	Procedencia o modalidad	Cantidad consumida	Tipo de tecnología
Interno	Autoabastecimiento	52161856.000000	Motor de combustión interna
Interno	Autoabastecimiento	1432152.000000	Otro especifique (combustión):Aeroderivada

1.4.2 Descripción y actividad de automotores y vehículos autopropulsados

Los establecimientos señalados como sujetos a reporte en los artículos 3 y 4 del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones, deberán registrar en esta Tabla la información para la estimación de sus emisiones directas provenientes de automotores y vehículos autopropulsados (fuentes móviles) que sean de su propiedad o arrendadas conforme el artículo 7 del Reglamento en comento.

Tipo de unidad	Número de unidades	Tipo de combustible	Consumo anual de combustible	
			Cantidad	Unidad
Camionetas y camiones comerciales ligeros	12	Gasolinas y naftas	24256.652000	litros
Grúa	1	Diesel	887.200000	litros
Montacargas	1	Diesel	620.800000	litros

SECCIÓN II. REGISTRO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA

Esta Sección recopila la información de emisiones de contaminantes al aire, las características de las fuentes que los generan. Se incluyeron algunas tablas y campos específicos para acopiar información para la estimación de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero (GEI) conforme a las metodologías establecidas en el artículo 7 del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones.

La información que se recopila en las tablas de esta Sección, permite a los establecimientos presentar información precisa que facilite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de atmósfera.

En esta Sección, las Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal establecidas en el artículo 111 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 fracciones II, III y IV y 21 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y el artículo 10, fracción V del Reglamento de la LGEEPA en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

Las Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal deben reportar la información correspondiente en las Tablas 2.1.1. Características de maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes; Tabla 2.1.2. Características de chimeneas y ductos de descarga de las emisiones conducidas; 2.2. Monitoreos de parámetros normados y específicos establecidos en autorizaciones y 2.3. Registro de emisiones anuales a la atmósfera.

Los Establecimientos Sujetos a Reporte de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero, conforme a la actividad que realicen, integraran la información correspondiente en las Tablas 2.1.3 Descripción de las actividades correspondientes al Sector Agropecuario, Subsector Ganadería y 2.1.4. Descripción de las actividades correspondientes al Subsector explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos.

2.1. Generación de contaminantes a la atmósfera

2.1.1 Características de maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes

Abierta

Tipo de emisión	Identificador de la maquinaria o actividad	Clave del equipo, maquinaria o actividad	Punto de generación	Puntos de emisión asociados	Capacidad de operación del equipo				Capacidad de operación del quemador				Consumo anual de combustible				Identificación de la tecnología			Capacidad de diseño	
					Tiempo de operación (h)	Cantidad	Unidad	Eficiencia (fracción)	Tipo de quemador	Tiempo de operación (h)	Cantidad	Unidad	Tipo	Cantidad	Unidad	Porcentaje de sustitución de combustible	Fecha de instalación de la maquinaria o equipo	Diseño de la tecnología de la maquinaria o equipo	Descripción de diseño de la tecnología y equipo	Cantidad	Unidad

Conducida

Tipo de emisión	Identificador de la maquinaria o actividad	Clave del equipo, maquinaria o actividad	Punto de generación	Puntos de emisión asociados	Capacidad de operación del equipo				Capacidad de operación del quemador				Consumo anual de combustible				Identificación de la tecnología			Capacidad de diseño	
					Tiempo de operación (h)	Cantidad	Unidad	Eficiencia (fracción)	Tipo de quemador	Tiempo de operación (h)	Cantidad	Unidad	Tipo	Cantidad	Unidad	Porcentaje de sustitución de combustible	Fecha de instalación de la maquinaria o equipo	Diseño de la tecnología de la maquinaria o equipo	Descripción de diseño de la tecnología y equipo	Cantidad	Unidad

Tipo de emisión	Identificador de la maquinaria o actividad	Clave del equipo, maquinaria o actividad	Punto de generación	Puntos de emisión asociados	Capacidad de operación del equipo				Capacidad de operación del quemador				Consumo anual de combustible				Identificación de la tecnología			Capacidad de diseño	
					Tiempo de operación (h)	Cantidad	Unidad	Eficiencia (fracción)	Tipo de quemador	Tiempo de operación (h)	Cantidad	Unidad	Tipo	Cantidad	Unidad	Porcentaje de sustitución de combustible	Fecha de instalación de la maquinaria o equipo	Diseño de la tecnología de la maquinaria o equipo	Descripción de diseño de la tecnología y equipo	Cantidad	Unidad
Conducida	Unidad 1	Motor de combustión interna est.	1.01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	6176.89	37000.000000	kW		Combustión interna	6176.89	133200.0000	MJ/h	Combustóleo pesado	41258.5510	metros cúbicos	0.0000	28/07/2005	Otros especifique::IZAR-MAN B&W		37000.0000	kW
Conducida	Unidad 2	Motor de combustión interna est.	1.02 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.02 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	7985.11	38000.000000	kW		Combustión interna	7985.11	136800.0000	MJ/h	Combustóleo pesado	57097.5220	metros cúbicos	0.0000	11/06/2007	Otros especifique::HIUNDAY-MAN B&W		41900.0000	kW
Conducida	Unidad 3	Motor de combustión interna est.	1.03 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.03 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	7716.02	38000.000000	kW		Combustión interna	7716.02	133800.0000	MJ/h	Combustóleo pesado	54111.5180	metros cúbicos	0.0000	04/11/2012	Otros especifique::HIUNDAY-MAN B&W		43000.0000	kW
Conducida	Unidad 4	Motor de combustión interna est.	1.04 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.04 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	6796.97	38000.000000	kW		Combustión interna	6796.97	136800.0000	MJ/h	Combustóleo pesado	42339.3880	metros cúbicos	0.0000	11/06/2014	Otros especifique::STX-MAN B&W		42800.0000	kW
Conducida	Unidad 5	Motor de combustión interna est.	1.05 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.05 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	6597.4	42000.000000	kW		Combustión interna	6597.4	151200.0000	MJ/h	Combustóleo pesado	50466.4980	metros cúbicos	0.0000	13/09/2016	Otros especifique::DOOSAN-MAN B&W		47880.0000	kW
Conducida	Caldera Auxiliar 1	Caldera	1.06 CALDERA AUXILIAR 1	1.06 CALDERA AUXILIAR 1	3300.11	2109.000000	MJ/h		Quemador con atomizador	3300.11	2109.0000	MJ/h	Diesel	544.5180	metros cúbicos	0.0000	28/07/2005	Otros especifique::CERNEY		2109.0000	MJ/h
Conducida	Caldera Auxiliar 2	Caldera	1.07 CALDERA AUXILIAR 2	1.07 CALDERA AUXILIAR 2	3070.33	2109.000000	MJ/h		Quemador con atomizador	3070.33	2109.0000	MJ/h	Diesel	506.6040	metros cúbicos	0.0000	11/06/2007	Otros especifique::CERNEY		2109.0000	MJ/h
Conducida	Caldera Auxiliar 3	Caldera	1.08 CALDERA AUXILIAR 3	1.08 CALDERA AUXILIAR 3	5742.68	12251.000000	MJ/h		Quemador con atomizador	5742.68	12251.0000	MJ/h	Diesel	947.5430	metros cúbicos	0.0000	04/11/2012	Otros especifique::CERNEY		12251.0000	MJ/h
Conducida	Caldera Auxiliar 4	Caldera	1.09 CALDERA AUXILIAR 4	1.09 CALDERA AUXILIAR 4	2559.55	12816.000000	MJ/h		Quemador con atomizador	2559.55	12816.0000	MJ/h	Diesel	422.3250	metros cúbicos	0.0000	11/06/2014	Otros especifique::CERNEY		12816.0000	MJ/h
Conducida	Caldera Auxiliar 5	Caldera	1.10 CALDERA AUXILIAR 5	1.10 CALDERA AUXILIAR 5	8429.25	12816.000000	MJ/h		Quemador con atomizador	8429.25	12816.0000	MJ/h	Diesel	1390.8260	metros cúbicos	0.0000	13/09/2016	Otros especifique::CERNEY		12816.0000	MJ/h
Conducida	Generador de emergencia 1	Máquina estacionaria de diesel	1.11 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 1	1.11 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 1	324.8	3600.000000	MJ/h		Combustión interna	324.8	3600.0000	MJ/h	Diesel	20.3000	metros cúbicos	0.0000	28/07/2005	Otros especifique::CUMMINS		3600.0000	MJ/h
Conducida	Generador de emergencia 2	Máquina estacionaria de diesel	1.12 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 2	1.12 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 2	277.52	1800.000000	MJ/h		Combustión interna	277.52	1800.0000	MJ/h	Diesel	17.9000	metros cúbicos	0.0000	11/06/2007	Otros especifique::CUMMINS		1800.0000	MJ/h
Conducida	Generador de emergencia 3	Máquina estacionaria de diesel	1.13 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 3	1.13 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 3	287.3	1620.000000	MJ/h		Combustión interna	287.3	1620.0000	MJ/h	Diesel	18.1000	metros cúbicos	0.0000	04/11/2012	Otros especifique::STAMFORD		1620.0000	MJ/h
Conducida	Generador de emergencia 4	Motor de combustión interna est.	1.14 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 4	1.14 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 4	315.75	1620.000000	MJ/h		Combustión interna	315.75	1620.0000	MJ/h	Diesel	20.0500	metros cúbicos	0.0000	11/06/2014	Otros especifique::STAMFORD		1620.0000	MJ/h
Conducida	Generador de emergencia 5	Máquina estacionaria de diesel	1.15 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 5	1.15 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 5	271.32	5300.000000	MJ/h		Combustión interna	271.32	5300.0000	MJ/h	Diesel	17.5000	metros cúbicos	0.0000	13/09/2016	Otros especifique::STAMFORD		5300.0000	MJ/h

Tipo de emisión	Identificador de la maquinaria o actividad	Clave del equipo, maquinaria o actividad	Punto de generación	Puntos de emisión asociados	Capacidad de operación del equipo				Capacidad de operación del quemador				Consumo anual de combustible				Identificación de la tecnología			Capacidad de diseño		
					Tiempo de operación (h)	Cantidad	Unidad	Eficiencia (fracción)	Tipo de quemador	Tiempo de operación (h)	Cantidad	Unidad	Tipo	Cantidad	Unidad	Porcentaje de sustitución de combustible	Fecha de instalación de la maquinaria o equipo	Diseño de la tecnología de la maquinaria o equipo	Descripción de diseño de la tecnología y equipo	Cantidad	Unidad	
Conducida	Bomba diesel contra incendio 1	Bomba	1.16 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 1	1.16 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 1	3.6	720.000000	MJ/h								1.680000	metros cúbicos		28/07/2005	Otros especifique::CLARK DETROIT DIESEL ALLISON		720.0000	MJ/h
Conducida	Bomba diesel contra incendio 3	Bomba	1.17 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 3	1.17 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 3	3.5	720.000000	MJ/h								1.600000	metros cúbicos		04/11/2012	Otros especifique::POWERED BY DEUTZ		720.0000	MJ/h
Conducida	Bomba diesel contra incendio 5	Bomba	1.18 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 5	1.18 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 5	3.1	720.000000	MJ/h								1.420000	metros cúbicos		13/09/2016	Otros especifique::POWERED BY DEUTZ		720.0000	MJ/h
Conducida	Unidad Aeroderivada	Turbina de diesel	1.19 UNIDAD AERODERIVADA	1.19 UNIDAD AERODERIVADA	5865.85	25000.000000	kW		No aplica	5865.85	90000.0000	MJ/h	Diesel	35964.0150	metros cúbicos	0.0000	09/07/2015	Otros especifique::GENERAL ELECTRIC		30000.0000	kW	

Fugitiva

Tipo de emisión	Identificador de la maquinaria o actividad	Clave del equipo, maquinaria o actividad	Punto de generación	Puntos de emisión asociados	Capacidad de operación del equipo				Capacidad de operación del quemador				Consumo anual de combustible				Identificación de la tecnología			Capacidad de diseño	
					Tiempo de operación (h)	Cantidad	Unidad	Eficiencia (fracción)	Tipo de quemador	Tiempo de operación (h)	Cantidad	Unidad	Tipo	Cantidad	Unidad	Porcentaje de sustitución de combustible	Fecha de instalación de la maquinaria o equipo	Diseño de la tecnología de la maquinaria o equipo	Descripción de diseño de la tecnología y equipo	Cantidad	Unidad

2.1.2 Características de las chimeneas y ductos de descarga de las emisiones conducidas

En esta tabla se describen los puntos de emisión, sus especificaciones y operación. También integra información sobre las características especiales que le hayan sido autorizadas y la existencia de plataformas de muestreo.

Punto de emisión	Punto(s) de generación relacionados	Identificador o nombre del ducto o chimenea	Especificaciones de la chimenea o ducto					Operación de la chimenea o ducto				
			Características especiales autorizadas	Plataforma de muestreo	Altura 1 (m)	Altura 2 (m)	Diámetro interior o equivalente (m)	Velocidad de flujo de gases (m/s)	Presión gases (mm Hg)	Fracción seca (%)	Gasto volumétrico (m ³ /min)	Temperatura de gases de salida (°C)
1.01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS,	Unidad 1	NO	SI	70.0	56.0	3.0	18.7749	760.4595	0.9079	3987.4472	264.4423
1.02 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.02 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS,	Unidad 2	NO	SI	70.0	27.3	3.0	23.2747	760.9732	0.9037	4517.1235	316.1921
1.03 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.03 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS,	Unidad 3	NO	SI	70.0	27.85	3.0	23.334	761.0751	0.9034	4604.1007	313.9199
1.04 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.04 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS,	Unidad 4	NO	SI	70.0	28.06	3.0	18.1032	760.6166	0.9008	3995.8426	250.4752
1.05 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.05 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS,	Unidad 5	NO	SI	70.0	28.22	3.0	22.8999	760.9919	0.9039	4598.0301	309.0374
1.06 CALDERA AUXILIAR 1	1.06 CALDERA AUXILIAR 1,	Caldera Auxiliar 1	NO	SI	6.15	1.1	0.35					187.0000
1.07 CALDERA AUXILIAR 2	1.07 CALDERA AUXILIAR 2,	Caldera Auxiliar 2	NO	SI	4.95	1.2	0.45					198.6700
1.08 CALDERA AUXILIAR 3	1.08 CALDERA AUXILIAR 3,	Caldera Auxiliar 3	NO	SI	5.0	1.0	0.5	8.3035	759.6095	0.9174	59.1947	178.7500
1.09 CALDERA AUXILIAR 4	1.09 CALDERA AUXILIAR 4,	Caldera Auxiliar 4	NO	SI	5.0	1.0	0.5	7.5534	759.6656	0.8949	45.7533	245.6944

Punto de emisión	Punto(s) de generación relacionados	Identificador o nombre del ducto o chimenea	Especificaciones de la chimenea o ducto					Operación de la chimenea o ducto				
			Características especiales autorizadas	Plataforma de muestreo	Altura 1 (m)	Altura 2 (m)	Diámetro interior o equivalente (m)	Velocidad de flujo de gases (m/s)	Presión gases (mm Hg)	Fracción seca (%)	Gasto volumétrico (m ³ /min)	Temperatura de gases de salida (°C)
1.10 CALDERA AUXILIAR 5	1.10 CALDERA AUXILIAR 5,	Caldera Auxiliar 5	NO	SI	5.1	1.1	0.55	9.9684	759.7402	0.9247	79.7800	217.8704
1.11 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 1	1.11 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 1,	Generador de Emergencia 1	NO	SI	6.0	1.98	0.152					193.0600
1.12 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 2	1.12 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 2,	Generador de Emergencia 2	NO	SI	6.0	0.98	0.152					159.8100
1.13 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 3	1.13 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 3,	Generador de Emergencia 3	NO	SI	6.0	0.98	0.152					185.5800
1.14 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 4	1.14 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 4,	Generador de Emergencia 4	NO	SI	6.0	0.98	0.152					178.4600
1.15 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 5	1.15 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 5,	Generador de Emergencia 5	NO	SI	6.02	2.0	0.152					169.3600
1.16 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 1	1.16 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 1,	Bomba Diesel Contra Incendio 1	NO	NO	2.0	0.3	0.1					378.1900
1.17 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 3	1.17 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 3,	Bomba Diesel Contra Incendio 3	NO	NO	2.0	0.3	0.12					397.2500
1.18 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 5	1.18 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 5,	Bomba Diesel Contra Incendio 5	NO	NO	2.2	0.5	0.15					334.0300
1.19 UNIDAD AERODERIVADA	1.19 UNIDAD AERODERIVADA,	Unidad Aeroderivada	NO	SI	9.0	6.0	2.0					227.3100

2.1.3 Descripción de las actividades correspondientes al sector agropecuario, subsector ganadería

Agropecuaria, Subsector Ganadería

Esta tabla deberá ser elaborada por los Establecimientos Sujetos a Reporte de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero que realicen actividades del Subsector Ganadería, del Sector Agropecuario, previstas en el artículo 4 fracción IV, inciso b. del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones, cuyas emisiones sean iguales o mayores al umbral de reporte previsto en dicho ordenamiento.

Categorías	Subcategorías	Número de cabezas por subcategoría	Sistema de gestión del estiércol	Porcentaje del estiércol tratado por sistema de gestión
------------	---------------	------------------------------------	----------------------------------	---

2.1.4 Descripción de las actividades correspondientes al subsector explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos

La información contenida en esta Tabla sólo aplica para los Establecimientos Sujetos a Reporte de Emisiones de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero que realicen actividades del Subsector explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos, del Sector Energía, previstas en el artículo 4 fracción I, inciso b. del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones, cuyas emisiones sean iguales o mayores al umbral de reporte previsto en dicho ordenamiento.

Distribución de gas natural por ductos (expresar en millones de metros cúbicos de gas natural comercializado)

Actividad	Cantidad
-----------	----------

Extracción de gas asociado y no asociado a la extracción de petróleo, convencional y no convencional (expresar en millones de metros cúbicos)

Actividad	Cantidad
-----------	----------

Extracción de petróleo convencional y no convencional (expresar en millones de metros cúbicos de producción)

Actividad	Cantidad
-----------	----------

Perforación de pozos petroleros y de gas (expresar en número de pozos)

Actividad	Cantidad
-----------	----------

Pozos en producción en la extracción de petróleo, convencional y no convencional; y extracción de gas, asociado y no asociado a la extracción de petróleo, convencional y no convencional (expresar en número de servicios a pozos)

Actividad	Cantidad
-----------	----------

Procesamiento de gas natural (expresar en millones de metros cúbicos de carga de gas de crudo en centros de procesamiento)

Actividad	Cantidad
-----------	----------

Suministro de gas natural al consumidor final (expresar en millones de metros cúbicos de gas natural vendido al consumidor final)

Actividad	Cantidad
-----------	----------

Transporte de gas natural por ductos, almacenamiento (expresar en millones de metros cúbicos de gas natural almacenados)

Actividad	Cantidad
-----------	----------

Transporte de petróleo crudo por ducto (expresar en miles de metros cúbicos de petróleo transportado por ducto)

Actividad	Cantidad
-----------	----------

2.2 Monitoreos de parámetros normados y específicos establecidos en autorizaciones

En esta tabla se reportan los resultados de los muestreos y análisis de acuerdo a la normatividad aplicable y los parámetros establecidos como sujetos a medición en las autorizaciones en materia de emisiones a la atmósfera, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 20 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. En el caso de contaminantes atmosféricos cuya emisión esté regulada en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), deberá reportarse además de los resultados de los muestreos y análisis realizados conforme dichas normas. La información de esta tabla permite al usuario contar con información más precisa que le facilite el cumplimiento a la normatividad vigente y a la autoridad verificar la información de forma unilateral solicitando información adicional.

Punto de emisión	Equipos o actividades monitoreadas	Norma aplicable	Parámetro monitoreado	Monitoreos						Sistema o equipo de control de emisiones						
				Valor máximo permisible		Valor monitoreado				Identificador del equipo de control	Clave	Eficiencia %	Método de cálculo de la eficiencia	Tiempo de operación (h/año)		
				Cantidad	Unidad	1	2	3	4						Unidad	
1.01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.01 Motor de combustión interna est.	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	1526.8700	1394.4800	1472.0600	1544.6400	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2000.0000	ppm	950.8100	817.0400	811.8300	811.2800	ppm	Aditivos	OC1:Aditivos	15.31	Medición directa o monitoreo.	1860.43	
			Partículas (PST)	375.0000	mg/m3	303.8500	291.4500	291.2000	293.8200	mg/m3						
1.02 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.02 Motor de combustión interna est.	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	1789.3300	1817.4900	1777.1800	1942.2800	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2000.0000	ppm	847.6000	826.8600	827.2100	866.7200	ppm	Aditivos	OC1:Aditivos	15.52	Medición directa o monitoreo.	3235.69	
			Partículas (PST)	375.0000	mg/m3	297.4600	302.4300	309.4500	305.6700	mg/m3						
1.03 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.03 Motor de combustión interna est.	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	1744.2300	1744.3700	1721.6500	1814.5900	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2000.0000	ppm	902.7600	865.0000	847.9800	875.5500	ppm	Aditivos	OC1:Aditivos	15.59	Medición directa o monitoreo.	2918.21	
			Partículas (PST)	375.0000	mg/m3	295.9400	306.7400	299.3900	317.9700	mg/m3						
1.04 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.04 Motor de combustión interna est.	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	1851.6400	1945.3400	1896.0400	1922.3400	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2000.0000	ppm	820.1500	826.1700	811.5000	853.6500	ppm	Aditivos	OC1:Aditivos	15.57	Medición directa o monitoreo.	2990.37	
			Partículas (PST)	375.0000	mg/m3	304.8000	300.8600	294.7000	303.2100	mg/m3						
1.05 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	1.05 Motor de combustión interna est.	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	1834.7000	1966.6900	1939.3100	1967.2900	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2000.0000	ppm	818.5800	818.8800	814.4000	868.0400	ppm	Aditivos	OC1:Aditivos	15.69	Medición directa o monitoreo.	2850.59	
1.06 CALDERA AUXILIAR 1	1.06 Caldera	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	2.8100				ppm						
			Monóxido de carbono (CO)	500.0000	ppm	83.5100					ppm					
			Emisión de humo	3.0000	manch	1.0000					manch					
1.07 CALDERA AUXILIAR 2	1.07 Caldera	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	2.5400				ppm						
			Monóxido de carbono (CO)	500.0000	ppm	86.4700					ppm					
			Emisión de humo	3.0000	manch	1.0000					manch					
1.08 CALDERA AUXILIAR 3	1.08 Caldera	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	18.4700				ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	375.0000	ppm	130.1300					ppm					
			Partículas (PST)	450.0000	mg/m3	64.5800					mg/m3					
			Monóxido de carbono (CO)	500.0000	ppm	18.7100					ppm					
1.09 CALDERA AUXILIAR 4	1.09 Caldera	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	14.0400				ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	375.0000	ppm	105.4100					ppm					

Punto de emisión	Equipos o actividades monitoreadas	Norma aplicable	Parámetro monitoreado	Monitoreos						Sistema o equipo de control de emisiones						
				Valor máximo permisible		Valor monitoreado				Unidad	Identificador del equipo de control	Clave	Eficiencia %	Método de cálculo de la eficiencia	Tiempo de operación (h/año)	
				Cantidad	Unidad	1	2	3	4							
			Partículas (PST)	450.0000	mg/m3	63.3930					mg/m3					
			Monóxido de carbono (CO)	500.0000	ppm	41.3500					ppm					
1.10 CALDERA AUXILIAR 5	1.10 Caldera	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	12.2000					ppm					
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	375.0000	ppm	102.3100					ppm					
			Partículas (PST)	450.0000	mg/m3	54.6400					mg/m3					
			Monóxido de carbono (CO)	500.0000	ppm	29.4900					ppm					
1.11 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 1	1.11 Máquina estacionaria de diesel	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	1.9600	0.9400	1.0000	1.4200	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2300.0000	ppm	271.6800	245.4900	242.2800	240.4000	ppm						
1.12 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 2	1.12 Máquina estacionaria de diesel	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	2.4400	2.0100	1.1300	2.2000	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2300.0000	ppm	199.7800	225.8900	237.1900	243.2800	ppm						
1.13 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 3	1.13 Máquina estacionaria de diesel	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	2.3600	1.6500	1.0500	1.6000	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2300.0000	ppm	215.0100	215.6700	219.9200	225.7200	ppm						
1.14 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 4	1.14 Motor de combustión interna est.	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	2.3900	2.7900	0.7900	0.4500	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2300.0000	ppm	396.2200	388.0200	381.8600	386.8200	ppm						
1.15 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 5	1.15 Máquina estacionaria de diesel	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	2.2300	1.4600	1.5500	0.4300	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2300.0000	ppm	391.5300	366.9000	345.5300	358.0200	ppm						
1.16 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 1	1.16 Bomba	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	3.1600	3.1100	1.4000	2.7100	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2300.0000	ppm	557.0500	560.0900	816.1600	564.9600	ppm						
1.17 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 3	1.17 Bomba	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	2.8500	1.8400	2.4100	1.4600	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2300.0000	ppm	289.3900	258.1800	271.9500	244.5300	ppm						
1.18 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 5	1.18 Bomba	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	2.5800	2.2900	1.5500	1.5000	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2300.0000	ppm	317.6800	267.1800	259.9600	271.8300	ppm						
1.19 UNIDAD AERODERIVADA	1.19 Turbina de diesel	LAU:	Bióxido de azufre (SO2)	2200.0000	ppm	3.0700	8.5600	10.6100	7.5300	ppm						
			Óxidos de nitrógeno (NOX)	2300.0000	ppm	744.3900	1042.6500	959.0600	1034.7700	ppm						

2.3 Registro de emisiones anuales a la atmósfera

En esta tabla se reportan las emisiones generadas en el proceso productivo y las provenientes de los servicios auxiliares.

Parámetro o contaminante	Punto de emisión	Cantidad	Unidad	Método de estimación	Factor de emisión utilizado (valor)	Dato de actividad	Unidad de dato de actividad
Bióxido de azufre (SO ₂)	1.01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	2562.156000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.000000000000	62.1	kg/m3
	1.02 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	4008.244600000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.000000000000	70.2	kg/m3
	1.03 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	3895.309000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.000000000000	72	kg/m3
	1.04 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	3048.436000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.000000000000	72	kg/m3
	1.05 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	3633.588000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.000000000000	72	kg/m3
	1.06 CALDERA AUXILIAR 1	491.427000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.07 CALDERA AUXILIAR 2	457.210000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.08 CALDERA AUXILIAR 3	855.158000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.09 CALDERA AUXILIAR 4	381.148000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.10 CALDERA AUXILIAR 5	1255.220000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.11 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 1	18.321000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.12 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 2	16.155000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.13 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 3	16.335000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.14 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 4	18.095000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.15 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 5	15.794000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.16 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 1	1.516000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.17 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 3	1.444000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.18 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 5	1.282000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.050000000000	.9025	kg/m3
	1.19 UNIDAD AERODERIVADA	32.475500000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	18.060000000000	.903	kg/m3
Partículas (PST)	1.01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	51.284000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.243000000000	1.243	kg/m3
	1.02 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	70.972000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.243000000000	1.243	kg/m3
	1.03 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	67.248000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.243000000000	1.243	kg/m3
	1.04 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	52.628000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.243000000000	1.243	kg/m3
	1.05 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	62.730000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.243000000000	1.243	kg/m3
	1.06 CALDERA AUXILIAR 1	677.925000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.07 CALDERA AUXILIAR 2	630.722000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.08 CALDERA AUXILIAR 3	1179.691000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.09 CALDERA AUXILIAR 4	525.795000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.10 CALDERA AUXILIAR 5	1731.578000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3

Parámetro o contaminante	Punto de emisión	Cantidad	Unidad	Método de estimación	Factor de emisión utilizado (valor)	Dato de actividad	Unidad de dato de actividad
	1.11 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 1	25.274000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.12 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 2	22.286000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.13 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 3	22.535000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.14 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 4	24.962000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.15 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 5	21.788000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.16 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 1	2.092000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.17 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 3	1.992000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.18 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 5	1.768000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	1.245000000000	1.245	kg/m3
	1.19 UNIDAD AERODERIVADA	7.717800000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.214600000000	1.246	kg/m3
Monóxido de carbono (CO)	1.01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	625.315000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.156000000000	15.156	kg/m3
	1.02 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	865.370000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.156000000000	15.156	kg/m3
	1.03 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	819.963000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.156000000000	15.156	kg/m3
	1.04 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	641.696000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.156000000000	15.156	kg/m3
	1.05 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	764.870000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.156000000000	15.156	kg/m3
	1.06 CALDERA AUXILIAR 1	8.271000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.07 CALDERA AUXILIAR 2	7.695000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.08 CALDERA AUXILIAR 3	14.393000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.09 CALDERA AUXILIAR 4	6.415000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.10 CALDERA AUXILIAR 5	21.127000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.11 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 1	0.308400000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.12 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 2	0.271900000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.13 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 3	0.274900000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.14 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 4	0.304600000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.15 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 5	0.265800000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.16 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 1	0.025500000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.17 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 3	0.024300000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.18 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 5	0.021600000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	15.190000000000	15.19	kg/m3
	1.19 UNIDAD AERODERIVADA	2.122000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.059000000000	15.19	kg/m3
Partículas PM10	1.01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	36.473000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.884000000000	.884	kg/m3
	1.02 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	50.474000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.884000000000	.884	kg/m3
	1.03 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	47.826000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.884000000000	.884	kg/m3
	1.04 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	37.428000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.884000000000	.884	kg/m3

Parámetro o contaminante	Punto de emisión	Cantidad	Unidad	Método de estimación	Factor de emisión utilizado (valor)	Dato de actividad	Unidad de dato de actividad
	1.05 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	44.612000000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.884000000000	.884	kg/m3
	1.06 CALDERA AUXILIAR 1	482.443000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.07 CALDERA AUXILIAR 2	448.851000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.08 CALDERA AUXILIAR 3	839.523000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.09 CALDERA AUXILIAR 4	374.180000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.10 CALDERA AUXILIAR 5	1232.272000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.11 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 1	17.986000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.12 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 2	15.859000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.13 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 3	16.037000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.14 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 4	17.764000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.15 GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA 5	15.505000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.16 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 1	1.488000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.17 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 3	1.418000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.18 BOMBA DIESEL CONTRA INCENDIO 5	1.258000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.886000000000	.886	kg/m3
	1.19 UNIDAD AERODERIVADA	2.769200000000	ton	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.077000000000	.077	kg/m3
Compuestos orgánicos volátiles (COVs)	1.19 UNIDAD AERODERIVADA	263.616000000000	kg	AP 42, Compilado de Factores de Emisión de Contaminantes al Aire. Air CHIEF	0.007330000000	.0073	kg/m3

SECCIÓN III. REGISTRO DE DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN EL AGUA: A CUERPOS DE AGUA (EMISIONES) Y TRANSFERENCIAS (ALCANTARILLADO). TRATAMIENTO POR TERCEROS QUE TENGAN EMISIONES O TRANSFERENCIAS

Esta Sección recopila información sobre los contaminantes presentes en el agua residual, que se vierten a cuerpos de agua o se transfieren al alcantarillado municipal por parte de sujetos a los que se autorizó por concesión, asignación e incluso tratamiento la descarga de aguas residuales. En esta información, se incluye además el reporte sobre las fuentes de extracción de agua (autorizaciones e información de su aprovechamiento).

Los establecimientos que descarguen aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales deberán reportar las Tablas 3.1. Fuentes de extracción y aprovechamiento de agua, 3.2. Descarga de aguas residuales, 3.3. Tratamiento y otras fuentes de abastecimiento y 3.4. Registro de parámetros, emisiones y transferencias en descargas de aguas residuales, conforme lo establecido en los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

Los Establecimientos Sujetos a Reporte de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero que realicen la actividad de tratamiento de aguas residuales, agrupada al Subsector Aguas Residuales, del Sector Residuos reportarán al Registro Nacional de Emisiones la información contenida en la Tabla 3.3. Tratamiento y otras fuentes de abastecimiento.

3.1 Fuentes de extracción y aprovechamiento de agua

Punto(s) de uso relacionado(s) con el abastecimiento	Fuente de extracción	Región hidrológica	Aprovechamiento anual (m3)
1.01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS, 1.02 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS, 1.03 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS, 1.04 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS, 1.05 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS, 1.06 CALDERA AUXILIAR 1, 1.07 CALDERA AUXILIAR 2, 1.08 CALDERA AUXILIAR 3, 1.09 CALDERA AUXILIAR 4, 1.10 CALDERA AUXILIAR 5, 1.21 AUXILIARES Y MANTENIMIENTO, 2.01 COMEDOR, 2.02 ADMINISTRACIÓN, 2.03 SUPERINTENDENCIA, 2.04 TALLERES, 2.05 LABORATORIO QUÍMICO, 2.06 CUARTO DE CONTROL, 2.07 ALMACÉN GENERAL, 2.08 BAÑOS	ACU, OF: Evaporadores de agua de mar	003-Baja California sureste (La Paz)	62875.2000

Punto(s) de uso relacionado(s) con el abastecimiento	Fuente de extracción	Región hidrológica	Aprovechamiento anual (m3)
2.02 ADMINISTRACIÓN,2.01 COMEDOR,2.03 SUPERINTENDENCIA,2.04 TALLERES,2.06 CUARTO DE CONTROL,2.07 ALMACÉN GENERAL,2.08 BAÑOS	ACO	003-Baja California sureste (La Paz)	1572.0000

3.2. Descarga de aguas residuales

Puntos de generación de aguas residuales	Número de descarga	Punto de descarga de agua residual	Origen	Destino	Nombre del cuerpo receptor de agua	Región hidrológica	Volumen de descarga de agua residual (m3)	Tipo de descarga
1.22 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES,2.09 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1	2.10-TANQUE DE AGUA TRATADO	PS,	Riego de áreas verdes del establecimiento	Áreas verdes	Baja California sureste (La Paz)	4504.5000	Emisión

3.3 Tratamiento y otras fuentes de abastecimiento

Fuente	Tipo de planta de tratamiento	Tipo de operaciones y procesos utilizados en el tratamiento	Volumen de agua tratada, reciclada o reusada (m3)	Uso principal o destino del agua tratada	Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg/l)	Volumen anual utilizado (m3)
--------	-------------------------------	---	---	--	---	------------------------------

Fuente	Tipo de planta de tratamiento	Tipo de operaciones y procesos utilizados en el tratamiento	Volumen de agua tratada, reciclada o reusada (m3)	Uso principal o destino del agua tratada	Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg/l)	Volumen anual utilizado (m3)
Tratamiento interno	Digestor anaeróbico para lodos o reactor anaeróbico (no se considera la recuperación de metano)	TS7,TT3,	4504.5000	Riego áreas verdes	7.5000	4504.5000

Fuente	Tipo de planta de tratamiento	Tipo de operaciones y procesos utilizados en el tratamiento	Volumen de agua tratada, reciclada o reusada (m3)	Uso principal o destino del agua tratada	Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg/l)	Volumen anual utilizado (m3)
--------	-------------------------------	---	---	--	---	------------------------------

Fuente	Tipo de planta de tratamiento	Tipo de operaciones y procesos utilizados en el tratamiento	Volumen de agua tratada, reciclada o reusada (m3)	Uso principal o destino del agua tratada	Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg/l)	Volumen anual utilizado (m3)
--------	-------------------------------	---	---	--	---	------------------------------

3.4. Registro de parámetros, emisiones y transferencias en descargas de aguas residuales

Número de descarga	Volumen de descarga de agua residual (m3)	Tipo de descarga	Parámetro de descarga	Valor medido	Unidad	Cantidad emitida o transferida por parámetro (kg/año)
1	4504.5	Emisión	Arsénico total	0.0038	miligramos/litro	0.0171
			Cadmio total	0.0215	miligramos/litro	0.0968
			Cianuro total	0.0125	miligramos/litro	0.0563
			Cobre total	0.0488	miligramos/litro	0.2198
			Coliformes fecales	178.9167	número más probable por 100 mililitros de agua	0.0000

Número de descarga	Volumen de descarga de agua residual (m3)	Tipo de descarga	Parámetro de descarga	Valor medido	Unidad	Cantidad emitida o transferida por parámetro (kg/año)
			Cromo	0.0853	miligramos/litro	0.3842
			Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5	7.5000	miligramos/litro	33.7838
			Demanda Química de Oxígeno DQO	42.6212	miligramos/litro	191.9872
			Fósforo total	2.7145	miligramos/litro	12.2275
			Grasas y aceites	4.9500	miligramos/litro	22.2973
			Mercurio total	0.0005	miligramos/litro	0.0023
			Nitrógeno total	6.1658	miligramos/litro	27.7738
			Niquel total	0.0477	miligramos/litro	0.2149
			Plomo total	0.0605	miligramos/litro	0.2725
			Sólidos suspendidos totales	11.9167	miligramos/litro	53.6788
			Sólidos sedimentables	0.0500	mililitros/litro	0.0000
			Zinc total	0.0392	miligramos/litro	0.1766
			Potencial de Hidrógeno (PH)	7.1750	Unidades de pH	0.0000

SECCIÓN IV. INFORME ANUAL DE GENERACIÓN, MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y REPORTE ANUAL DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS PELIGROSOS

Esta Sección integra la información con la cual los grandes generadores y a los prestadores de servicios de manejo de residuos peligrosos dan cumplimiento a la obligación de presentar ante la SEMARNAT el informe anual de generación de residuos peligrosos y el informe anual de manejo de los mismos, incluyendo su disposición final, obligaciones previstas en los artículos 42 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y 72 de su Reglamento.

Los grandes generadores integraran la información correspondiente a sus actividades en la Tabla 4.1. Informe de generación, almacenamiento y manejo por el propio generador de residuos peligrosos, en la Tabla 4.2. Transferencia de residuos peligrosos y en la 4.4. Seguimiento a las actividades de los Planes de Manejo de Residuos Peligrosos.

Los prestadores de servicio de manejo de residuos peligrosos, deberán reportar su información en la Tabla 4.3. Informe del manejo de residuos peligrosos de empresas prestadoras de servicios y en la Tabla. 4.5. Tratamiento de suelos contaminados. Con la información que se integre en la Tabla 4.3 los prestadores de servicios de manejo de residuos peligrosos cumplirán las obligaciones de reporte que tengan a su cargo como Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal en términos del artículo 17 Bis del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

Del mismo modo, la información que se integra en esta Sección permite a los Establecimientos Sujetos a Reporte de competencia federal que, al mismo tiempo constituyan una fuente fija de jurisdicción federal, en términos del artículo 111-Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 17 Bis de su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, conforme a los cuales deben reportar la transferencia de residuos peligrosos.

Los Establecimientos Sujetos a Reporte de competencia federal señalados en el párrafo anterior cumplirán su obligación de reporte con la información correspondiente que integren en la 4.1. Informe de generación, almacenamiento y manejo por el propio generador de residuos peligrosos, en la Tabla 4.2. Transferencia de residuos peligrosos y en la 4.4. Seguimiento a las actividades de los Planes de Manejo de Residuos Peligrosos.

4.1 Informe de generación, almacenamiento y manejo por el propio generador de residuos peligrosos

Punto(s) de generación	Identificación del residuo												Generación anual		Sustancia RETC contenida	Sustancia RETC contenida	El residuo se envió a:	Cantidad	Número del almacén	Características de almacenamiento	Forma de almacenamiento	Año de generación del residuo peligroso	Tiempo máximo de almacenamiento	Número de oficio de autorización de prórroga	Fecha de autorización de prórroga	Modalidad de manejo	La salida del almacén o manejo en el establecimiento fue a:			
	Clave o nombre del residuo	Código de Peligrosidad de los Residuos (CPR)										Mezcla	Estado físico	Cantidad														Unidad	Año de generación	Número de Registro del Plan de Manejo
		C	R	E	T	Te	Th	Tt	I	B																				
1.21 AUXILIARES Y MANTENIMIENTO,1.19 UNIDAD AERODERIVADA	Sólidos otros (especifique):Filtros usados				X								NO	Sólido	210.0000	kg	2018		Almacén de residuos peligrosos	Bajo techo, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Tambor metálico	2018	90	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte			
1.21 AUXILIARES Y MANTENIMIENTO,1.05 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 5 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS,1.04 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 4 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS,1.03 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 3 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS,1.02 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 2 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS,1.01 UNIDAD DE COMBUSTIÓN INTERNA 1 CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES A BASE DE ADITIVOS	Lodos aceitosos				X														Almacén de residuos peligrosos	Intemperie, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Tanque metálico	2018	30	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte			
						X					X		SI	Líquido no acuoso	1815022.3000	kg	2018		Almacén de residuos peligrosos	Bajo techo, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Tambor metálico	2018	180	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte			
																				Almacén de residuos peligrosos	Intemperie, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Tanque metálico	2017	30	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte		
1.21 AUXILIARES Y MANTENIMIENTO	Sólidos otros (especifique):Material impregnado con combustibles (maderas, plásticos, cartón)				X									SI	Sólido	1536.0000	kg	2018		Almacén de residuos peligrosos	Bajo techo, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Otra forma especifique: Supersaco y tambor metálico	2018	180	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte		
																			Almacén de residuos peligrosos	Bajo techo, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Otra forma especifique: Supersaco y Tambor metálico	2017	180	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte			
																				Almacén de residuos peligrosos	Bajo techo, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Otra forma especifique: Supersaco y tambor metálico	2018	180	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Almacén de residuos peligrosos		

Punto(s) de generación	Identificación del residuo												Generación anual		Año de generación	Número de Registro del Plan de Manejo	Sustancia RETC contenida	Almacenamiento de los RPs											
	Clave o nombre del residuo	Código de Peligrosidad de los Residuos (CPR)										Mezcla	Estado físico	Cantidad				Unidad	El residuo se envió a:	Cantidad	Número del almacén	Características de almacenamiento	Forma de almacenamiento	Año de generación del residuo peligroso	Tiempo máximo de almacenamiento	Número de oficio de autorización de prórroga	Fecha de autorización de prórroga	Modalidad de manejo	La salida del almacén o manejo en el establecimiento fue a:
		C	R	E	T	Te	Th	Tt	I	B																			
1.21 AUXILIARES Y MANTENIMIENTO	Lodos tratamiento de aguas de proceso				X							SI	Semisólido	969.0000	kg	2018		Almacén de residuos peligrosos	86700.0000	1	Intemperie, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Tanque metálico	2018	90	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte	
																		Almacén de residuos peligrosos	969.0000	1	Bajo techo, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Otra forma especifique: Supersaco y tambor metálico	2018	180	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte	
																		Almacén de residuos peligrosos	7632.0000	1	Bajo techo, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Otra forma especifique: supersaco	2017	180	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte	
																		Almacén de residuos peligrosos	20089.5000	1	Bajo techo, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Otra forma especifique: Supersaco y tambor metálico	2018	180	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte	
1.21 AUXILIARES Y MANTENIMIENTO	Sólidos telas o pieles impregnadas de residuos peligrosos				X							SI	Sólido	21330.1000	kg	2018		Almacén de residuos peligrosos	3225.5000	1	Bajo techo, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Otra forma especifique: Supersaco y tambor metálico	2017	180	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte	
																		Almacén de residuos peligrosos	1240.6000	1	Bajo techo, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Otra forma especifique: Supersaco	2018	30	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Almacén de residuos peligrosos	
1.21 AUXILIARES Y MANTENIMIENTO	Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio				X							NO	Sólido	40.0000	kg	2018		Almacén de residuos peligrosos	40.0000	1	Bajo techo, local cerrado, ventilación natural, iluminación a prueba de explosiones	Cajas o contenedores de cartón	2018	90	SEMARNAT-BCS.02.01.0073/18	19/06/2018		Transferencia del residuo peligroso vía transporte	

4.2 Transferencia de residuos peligrosos

Esta Tabla 4.2 deberá ser elaborada por los generadores de residuos peligrosos (RPs). En el caso de generadores que manejen sus propios residuos dentro de su establecimiento, no deberán elaborar el apartado de transferencia.

Clave / nombre del residuo	Seguimiento a la transferencia a manejo integral de residuos peligrosos	Modalidad de manejo	Cantidad	Nombre o razón social	Número de autorización	Dirección		Destino
						País	Domicilio	
Aceites lubricantes usados	Transporte		34000	Servicios y Limpieza Ecológicos, S.A. de C.V.	15-I-22-15	México		Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos
	Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos	RE1	34000	Recicladora Mexicana de Aceites Lubricantes,, S.A. de C.V.	13-IV-54-14	México		Destrucción o eliminación
	Transporte		52700	Transportes de Carga Especializada (Felix Diaz Alvarez)	03-PS-I-01D-2013	México		Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos
	Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos	RE1	52700	Recicladora Mexicana de Aceites Lubricantes,, S.A. de C.V.	13-IV-54-14	México		Destrucción o eliminación
Sólidos otros (especifique)	Transporte		210	Manejo Integral de Recursos, S.A. de C.V.	02-004-PS-I-05-D-2016	México		Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos
	Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos	DF3	210	Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V.	5-VII-46-12	México		Destrucción o eliminación
Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio	Transporte		40	Manejo Integral de Recursos, S.A. de C.V.	02-004-PS-I-05-D-2016	México		Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos
	Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos	DF3	40	Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V.	5-VII-46-12	México		Disposición final
Lodos tratamiento de aguas de proceso	Transporte		8601	Manejo Integral de Recursos, S.A. de C.V.	02-004-PS-I-05-D-2016	México		Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos
	Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos	DF3	8601	Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V.	5-VII-46-12	México		Disposición final
Sólidos telas o pieles impregnadas de residuos peligrosos	Transporte		23315	Manejo Integral de Recursos, S.A. de C.V.	02-004-PS-I-05-D-2016	México		Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos
	Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos	RE1	23315	Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V.	5-VII-46-12	México		Destrucción o eliminación
Sólidos otros (especifique)	Transporte		2234	Manejo Integral de Recursos, S.A. de C.V.	02-004-PS-I-05-D-2016	México		Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos
	Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos	RE1	2234	Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V.	5-VII-46-12	México		Destrucción o eliminación
Lodos aceitosos	Transporte		45600	Manejo Integral de Recursos, S.A. de C.V.	02-004-PS-I-05-D-2016	México		Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos
	Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos	DF3	45600	Tecnología Ambiental Especializada, S.A. de C.V.	5-VII-46-12	México		Disposición final
	Transporte		1707840	Guaycan Transportaciones, S.A. de C.V.	02-002-PS-I-01-D-2012	México		Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos
	Empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos	RE1	1707840	Guaycan Químicos y Petrolíferos, S.A. de C.V.	2-IV-52-10	México		Destrucción o eliminación

4.3 Informe del manejo de residuos peligrosos de empresas prestadoras de servicios

4.3 Informe del manejo de residuos peligrosos de empresas prestadoras de servicios

Actividad de la empresa	Datos del cliente (generador)		Identificación del residuo													Cantidad	Unidad	Datos del transportista		Nombre y núm. de autorización de la empresa de destino final	
			Código de Peligrosidad de los Residuos (CPR)																		
	Nombre	Número de registro	Clave de identificación	C	R	E	T	Te	Th	Tt	I	B	Mezcla	Estado físico	Nombre o razón social			Número de autorización	Nombre de la empresa	No. de autorización	

Actividad de la empresa	Modalidad de manejo autorizada	Datos del cliente (generador)		Identificación del residuo											Cantidad	Unidad	Sustancias RETC	Datos del transportista		Volumen total manejado		Nombre y núm. de autorización de la empresa de destino final	
				Código de Peligrosidad de los Residuos (CPR)																			
		Nombre	Número de registro	Clave de identificación	C	R	E	T	Te	Th	Tt	I	B	Mezcla				Estado físico	Nombre o razón social	Número de autorización	Porcentaje (%) eliminación del RP	Porcentaje (%) eliminación de la sustancia RETC	Nombre de la empresa

Actividad de la empresa	Datos del cliente (generador)		Identificación del residuo											Cantidad	Unidad	Nombre y núm. de autorización de la empresa de destino final	
			Código de Peligrosidad de los Residuos (CPR)														
	Nombre	Número de registro	Clave de identificación	C	R	E	T	Te	Th	Tt	I	B	Mezcla			Estado físico	Nombre de la empresa

4.4 Seguimiento a las actividades de los planes de manejo de residuos peligrosos

Residuos peligrosos (incluyendo los considerados como subproductos), registrados en el Plan de manejo	Actividades implementadas	Descripción de la actividad	Metas	Indicador	Avance de metas	Atendida (sí/no)	Justificación
---	---------------------------	-----------------------------	-------	-----------	-----------------	------------------	---------------

4.5 Tratamiento de suelos contaminados

Esta tabla deberá ser elaborada por empresas prestadoras de servicio para el tratamiento o disposición final de suelos contaminados y materiales semejantes a suelos contaminados.

Responsable de la contaminación		Ubicación del sitio contaminado		Modalidad del tratamiento	Clave del suelo a tratar	Tipos de tratamiento	Suelo tratado			Datos del transportista		Datos del destino final	
Nombre	Número de autorización	Estado	Municipio				Superficie m2	Volumen m3	Peso (ton)	Nombre	Número de autorización	Nombre	Número de autorización

SECCIÓN V. REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETC) Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

En esta sección se recopila información sobre las emisiones y transferencia de sustancias sujetas a reporte identificadas en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, en términos de lo previsto en el artículo 10 fracción VIII, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, información que los Establecimientos Sujetos a Reporte de competencia federal integrarán en esta Sección cuando la transferencia de contaminantes o sus emisiones correspondan a cantidades iguales o mayores a las establecidas como umbral de reporte que la Norma Oficial Mexicana respectiva establezca para la sustancia específica.

Del mismo modo, se incorpora la información relativa a las acciones de prevención realizadas en la fuente y su área de aplicación así como las de reutilización, reciclaje, obtención de energía, tratamiento, control o disposición final de las sustancia señaladas en el párrafo anterior, conforme al artículo 10 fracción X, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

En ese sentido, las Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal establecidas en el artículo 111 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), los generadores de residuos peligrosos y los establecimientos que descarguen aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales, que utilicen, produzcan o comercialicen sustancias RETC, deberán reportar la información solicitada en las Tablas 5.1 Uso, producción y/o comercialización de sustancias RETC en el establecimiento y 5.2. Emisiones y Transferencias de Sustancias RETC por operación normal y eventos programados o no programados.

5.1 Uso, producción y/o comercialización de sustancias RETC en el establecimiento

Actividad Sustantiva	Nombre del material que contiene la sustancia	Clave de la modalidad	Sustancias RETC contenidas			Cantidad anual	Unidad
			Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS	% peso de la sustancia		
Uso directo	Combustible pesado	ES UN COMPONENTE DE LA MATERIA PRIMA	Níquel (polvos respirables, humos o vapores)	7440-02-0	0.0053	12.5389	ton
			Cadmio (polvos respirables, humos o vapores)	7440-43-9	0.0022	5.2048	ton

5.2 Emisiones y transferencias de sustancias RETC por operación normal y eventos programados o no programados

Esta tabla deberá ser elaborada por aquellos Establecimientos sujetos a reporte de competencia federal que, como consecuencia de su actividad normal o por eventos programados y no programados, generaron emisiones a cualquier medio (aire, agua o suelo) y/o transfirieron sustancias en descargas de agua y residuos peligrosos en el año anterior y en cantidades iguales o mayores a las establecidas como umbral de reporte en la Norma Oficial Mexicana respectiva.

Tipo de operación	Emisión/transferencia	Identificación de sustancias RETC			Área de generación	Emisión o transferencia anual		Método de estimación	Versión	Factor	Unidades del factor	Datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, donde fueron transferidas las sustancias				
		Nombre del material que contiene la sustancia RETC	Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS		Cantidad	Unidad					Nombre	Número de autorización	Modalidad de manejo	País	Domicilio
OPERACION NORMAL	EMISIÓN - AIRE	Gases de combustión	Oxido nitroso	10024-97-2	Durante el proceso productivo, Servicios auxiliares,	0.819300000000	ton	Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero	2018	0.000000600000	tN2O/MJ					
			Bióxido de carbono	124-38-9		101191.750000000000	ton	Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero	2018	0.000074100000	tCO2/MJ					
OPERACION NORMAL	EMISIÓN - AIRE	Gases de combustión	Oxido nitroso	10024-97-2	Durante el proceso productivo, Servicios auxiliares,	6.080000000000	ton	Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero	2018	0.000000600000	tN2O/MJ					
			Bióxido de carbono	124-38-9		783905.740000000000	ton	Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero	2018	0.000077400000	tCO2/MJ					

Tipo de operación	Emisión/transferencia	Identificación de sustancias RETC			Área de generación	Emisión o transferencia anual		Método de estimación	Versión	Factor	Unidades del factor	Datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, donde fueron transferidas las sustancias				
		Nombre del material que contiene la sustancia RETC	Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS		Cantidad	Unidad					Nombre	Número de autorización	Modalidad de manejo	País	Domicilio

Tipo de operación	Emisión/transferencia	Identificación de sustancias RETC			Área de generación	Emisión o transferencia anual		Método de estimación	Versión	Factor	Unidades del factor	Datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, donde fueron transferidas las sustancias				
		Nombre del material que contiene la sustancia RETC	Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS		Cantidad	Unidad					Nombre	Número de autorización	Modalidad de manejo	País	Domicilio

Tipo de operacion	Emisión/transferencia	Identificación de sustancias RETC			Área de generación	Emisión o transferencia anual		Método de estimación	Versión	Factor	Unidades del factor	Datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, donde fueron transferidas las sustancias				
		Nombre del material que contiene la sustancia RETC	Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS		Cantidad	Unidad					Nombre	Número de autorización	Modalidad de manejo	País	Domicilio

Tipo de operacion	Emisión/transferencia	Identificación de sustancias RETC			Área de generación	Emisión o transferencia anual		Método de estimación	Versión	Factor	Unidades del factor	Datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, donde fueron transferidas las sustancias				
		Nombre del material que contiene la sustancia RETC	Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS		Cantidad	Unidad					Nombre	Número de autorización	Modalidad de manejo	País	Domicilio

Tipo de operacion	Emisión/transferencia	Identificación de sustancias RETC			Área de generación	Emisión o transferencia anual		Método de estimación	Versión	Factor	Unidades del factor	Datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, donde fueron transferidas las sustancias				
		Nombre del material que contiene la sustancia RETC	Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS		Cantidad	Unidad					Nombre	Número de autorización	Modalidad de manejo	País	Domicilio

Tipo de operacion	Emisión/transferencia	Identificación de sustancias RETC			Área de generación	Emisión o transferencia anual		Método de estimación	Versión	Factor	Unidades del factor	Datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, donde fueron transferidas las sustancias				
		Nombre del material que contiene la sustancia RETC	Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS		Cantidad	Unidad					Nombre	Número de autorización	Modalidad de manejo	País	Domicilio

Tipo de operacion	Emisión/transferencia	Identificación de sustancias RETC			Área de generación	Emisión o transferencia anual		Método de estimación	Versión	Factor	Unidades del factor	Datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, donde fueron transferidas las sustancias				
		Nombre del material que contiene la sustancia RETC	Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS		Cantidad	Unidad					Nombre	Número de autorización	Modalidad de manejo	País	Domicilio

Tipo de operacion	Emisión/transferencia	Identificación de sustancias RETC			Área de generación	Emisión o transferencia anual		Método de estimación	Versión	Factor	Unidades del factor	Datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, donde fueron transferidas las sustancias				
		Nombre del material que contiene la sustancia RETC	Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS		Cantidad	Unidad					Nombre	Número de autorización	Modalidad de manejo	País	Domicilio

Tipo de operacion	Emisión/transferencia	Identificación de sustancias RETC			Área de generación	Emisión o transferencia anual		Método de estimación	Versión	Factor	Unidades del factor	Datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, donde fueron transferidas las sustancias				
		Nombre del material que contiene la sustancia RETC	Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS		Cantidad	Unidad					Nombre	Número de autorización	Modalidad de manejo	País	Domicilio

Tipo de operación	Emisión/transferencia	Descripción	Identificación de sustancias RETC			Área de generación	Emisión o transferencia anual		Método de estimación	Versión	Factor	Unidades del factor	Datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos y aguas residuales, donde fueron transferidas las sustancias				
			Nombre del material que contiene la sustancia RETC	Nombre de la sustancia	Clave o núm. CAS		Cantidad	Unidad					Nombre	Número de autorización	Modalidad de manejo	País	Domicilio

5.3 Información específica sobre manejo y/o disposición final de residuos peligrosos o tratamiento de aguas residuales que contengan sustancias RETC

Esta tabla sólo será elaborada por prestadores de servicio de reutilización, reciclado, coprocesamiento, tratamiento, incineración y/o disposición final de residuos peligrosos o tratamiento de aguas residuales, cuando dichos residuos o aguas residuales contengan sustancias RETC

Sustancias contenidas en	No. de autorización de la empresa prestadora de servicios	Identificación del generador		Tipo de residuo	Identificación de sustancias listadas		Cantidad anual recibida	
		Nombre	Número de registro		Nombre	% en peso de la sustancia	Cantidad	Unidad

Sustancias contenidas en	No. de autorización de la empresa prestadora de servicios	Identificación del generador		Tipo de descarga	Identificación de sustancias listadas		Cantidad anual recibida	
		Nombre	Número de registro		Nombre	% en peso de la sustancia	Cantidad	Unidad

5.4 Acciones de prevención realizadas en la fuente

En esta Sección se reportan la acciones de prevención realizadas en la fuente y su área de aplicación así como las de reutilización, reciclaje, obtención de energía, tratamiento, control o disposición final, en los términos previstos en el artículo 10, fracción X, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

Punto del diagrama en el que se realizó la acción de prevención	Aspecto en el que impactó la acción	Material o residuo objetivo de la acción	Identificación de sustancias listadas		Nivel original de la emisión, descarga o transferencia	Unidad de medida del nivel original	Acción preventiva realizada	Temporalidad			Nivel alcanzado	Unidad de medida del nivel alcanzado	Resultado alcanzado en el proceso
			Nombre	Clave o núm. de CAS				Tipo	Días durante el mes	Meses por año			

SECCIÓN VI. REGISTRO DE EMISIONES DE GASES O COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO

En esta sección se recopila información sobre las emisiones directas e indirectas, de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero de los Sectores, Subsectores y Actividades que se identifican como Establecimientos sujetos a reporte conforme a los artículos 3 y 4 del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en materia del Registro Nacional de Emisiones que deben reportar en términos de lo previsto en los artículos 88 de la Ley General de Cambio Climático y 9 del Reglamento antes indicado.

Las emisiones directas, conforme al artículo 2 fracción IV del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones, son aquellas que se generan en los procesos y actividades del Establecimiento Sujeto a Reporte y que emiten las Fuentes Fijas de dicho Establecimiento o las Móviles que sean de su propiedad o arrendadas y que utilice en el desarrollo de sus actividades. Estas emisiones directas serán calculadas, estimadas o medidas, según sea el caso, de conformidad con los Acuerdos que para el efecto expida la Secretaría, utilizando la información aplicable de las Tablas 1.2. Insumos, 1.2.1. Producción, uso y eliminación de Clorofluorocarbonos, Hidroclorofluorocarbonos, Hidrofluorocarbonos, Perfluorocarbonos, Éteres halogenados y Halocarbonos, 1.3. Productos, subproductos y productos intermedios, 1.3.1. Generación de energía eléctrica, 1.4. Consumo anual energético, 1.4.2. Descripción y actividad de automotores y vehículos autopropulsados, 2.1.3. Descripción de las actividades correspondientes al Sector Agropecuario, Subsector Ganadería, 2.1.4. Descripción de las actividades correspondientes al Subsector Explotación, Producción, Transporte y Distribución de Hidrocarburos y 3.3. Tratamiento y otras fuentes de abastecimiento.

Las emisiones indirectas, conforme al artículo 2 fracción V del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de Registro de Emisiones, son aquellas que se generan fuera del Establecimiento Sujeto a Reporte como consecuencia de su consumo de energía eléctrica y térmica; y serán estimadas o calculadas, de conformidad con los Acuerdos que para el efecto expida la Secretaría, utilizando la información aplicable de la Tabla 1.4.1. Consumo anual de energía eléctrica.

El Establecimiento Sujeto de Reporte perteneciente al Subsector explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos, del Sector Energía, reportará de forma separada las emisiones directas provenientes de proceso y fugitivas, de conformidad con las convenciones establecidas en las Directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.

6 Emisión de compuestos y gases de efecto invernadero

Emisiones	Bióxido de carbono	Metano	Óxido nitroso	Carbono negro u hollín	Clorofluorocarbonos	Hidroclorofluorocarbonos	Perfluorocarbonos	Hexafluoruro de azufre	Trifluoruro de nitrógeno	Hidrofluorocarbonos	Éteres halogenados	Halocarbonos
	(CO ₂)	(CH ₄)	(N ₂ O)	(CN)	(CFC)	(HFC)	(PFC)	(SF ₆)	(NF ₃)	(HFC)	(EH)	(xC)
Emisiones directas provenientes de combustión en fuentes fijas (t)	894875.3332	34.8766	6.9753									
Emisiones directas provenientes de fuentes móviles (t)	60.9685	.0207	.0068									
Emisiones directas provenientes de procesos industriales o actividades comerciales y de servicios (t)	.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisiones directas provenientes de fugas en el sector energía (t)	0	0										
Emisiones directas provenientes de actividades agropecuarias (t)	0	0	0									
Emisiones indirectas provenientes del consumo de energía eléctrica (tco2e)	0											
Emisiones indirectas provenientes del consumo de energía térmica (tco2e)	0											
Total de emisiones (tCO2e)	894936.5767	977.1251	1850.2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones y aclaraciones

Observaciones y aclaraciones	Comentarios y sugerencias generales
DICTAMEN GEI. SE ACLARA QUE EL NRA QUE APARECE EN ESTE DICTAMEN ES CGI0300300337, DEBIDO A LOS PROBLEMAS CON LA APLICACION COA 2017 PARA CFE, SE GENERO CON ESTE NRA, EN LUGAR DEL NRA ESTABLECIDO EN LA LAU QUE ES EL CGI0300300324.	
SECCIÓN VI. PARA EL CASO DE EMISIONES INDIRECTAS, ESTAS NO APLICAN, PUESTO QUE LOS USOS PROPIOS DERIVAN DE LO GENERADO POR LA CENTRAL, POR LO QUE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ESTA CONTEMPLADO EN LAS EMISIONES DIRECTAS.	
SECCIÓN II. PARA LOS PUNTOS DE GENERACIÓN 1.05,1.06,1.07,1.08,1.09 Y 1.10 LE APLICA LA NOM-085-SEMARNAT-2011, TAL COMO INDICA LA LAU-03/00001-2018.	

Administrador de carga de archivos anexos

Documento	En qué casos se deben anexar los documentos	Sección o tabla	Archivo
Licencia Ambiental Única (LAU) o Licencia de Funcionamiento (LF) otorgada por SEMARNAT	Cuando el establecimiento sea considerado fuente fija de jurisdicción federal	Datos de Registro	PRIMERALAU.pdf
Actualizaciones de LAU o LF otorgada por SEMARNAT	En caso de contar con actualizaciones de Licencia Ambiental Única o de Funcionamiento	Datos de Registro	ACTLAU.pdf
Autorización para el reciclaje energético otorgada por SEMARNAT	En caso de contar con autorización otorgada por SEMARNAT para el reciclaje energético	1.4	
Autorización para la empresa formuladora de combustibles a partir de residuos peligrosos otorgada por SEMARNAT	En caso de usar combustibles formulados a partir de residuos peligrosos se deberá anexar la autorización otorgada por SEMARNAT a la empresa formuladora	1.4	

Documento	En qué casos se deben anexar los documentos	Sección o tabla	Archivo
Oficio de condición específica de las chimeneas (resolutivo o respuesta del trámite "Estudio justificativo de características especiales para ductos y chimeneas" otorgado por SEMARNAT)	En caso de que alguna chimenea cuente con condiciones específicas.	2.1.2	
Oficio de criterios de chimeneas o equipos representativos otorgado por SEMARNAT	En caso de que el establecimiento cuente con oficio que avale la representatividad de las chimeneas.	2.1.2, 2.2, 2.3	
Reporte de evaluación de emisiones para la verificación del cumplimiento de NOMs en materia de atmósfera, condiciones particulares establecidas en LAU/LF o evaluadas de forma voluntaria	Cuando el establecimiento realice estudios de monitoreos de emisiones a la atmósfera	2.2	EMISIONES2018.pdf
Informe de monitoreo continuo de los parámetros que disponga la empresa	En caso de que se realicen monitoreos continuos de emisiones contaminantes a la atmósfera	2.2	
Título de concesión o asignación para el aprovechamiento de aguas otorgado por CONAGUA o la autoridad competente	En caso de que realice aprovechamiento de aguas nacionales	3.1	
Permiso de descargas de aguas residuales otorgado por CONAGUA cuando la descarga es a bien nacional o por la autoridad competente en caso de transferencias	En caso de que descargue aguas a bienes nacionales (emisiones)	3.2,3.4	01BCS10512406FJDL18.pdf
Memoria de cálculo de la eficiencia del sistema de control	Cuando cuente con equipos o sistemas de control de emisiones a la atmósfera.	2.2	
Memorias de cálculo de estimación de emisiones a la atmósfera	Las fuente fijas de jurisdicción federal anexaran las memorias de cálculo de emisiones contaminantes a la atmósfera	2.3	MEMCALEMISIONES2018.pdf
Reporte de la evaluación de los parámetros de descarga de aguas residuales	Los establecimientos que descarguen aguas residuales anexaran los resultados de los estudios de monitoreos de contaminantes presentes en el agua residual	3.4	AGUAS2018.pdf
Manifiestos de entrega, transporte y recepción residuos peligrosos	Los generadores de residuos peligrosos anexaran los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos generados por el establecimiento	4.1,4.2	MANIFIESTOS2018.pdf
Oficio de prórroga de almacenamiento para residuos peligrosos	En caso de que el establecimiento cuente con oficio de prórroga para el almacenamiento de residuos peligrosos otorgado por SEMARNAT	4.1.11.8	PRORROGAREPEL.pdf
Autorización para el manejo de residuos peligrosos (transporte, acopio y manejo)	Las empresas que prestan servicios de manejo de residuos peligrosos (transporte, acopio, manejo) deberán anexar la autorización correspondiente otorgada por SEMARNAT	4.3	
Autorización para el tratamiento de suelos contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados	Las empresas que prestan servicios de manejo de suelos contaminados y materiales semejantes a suelos contaminados deberán anexar la autorización correspondiente otorgada por SEMARNAT	4.5	
Hojas de datos de seguridad de materiales que contienen sustancias RETC	En caso de que la empresa use, produzca, emita o transfiera sustancias RETC	5.1,5.2	COMBUSTOLEO.pdf
Memorias de cálculo de estimación de emisiones o transferencias de sustancias RETC	En caso de que la empresa transfiera o emita sustancias RETC	5.2	
Reporte de medición de emisiones perimetrales	En caso de que la empresa realice monitoreos perimetrales	No aplica	
Dictamen de verificación	Solo si la empresa es FFJF	Datos de Registro	DICTAMEN.pdf
Listados de Establecimientos de GEI	Solo si la empresa es FFGEI	Datos de Registro	
Reporte de evaluación de emisiones de dioxinas y furanos en hornos rotatorios	Solo si la empresa es Fuentes Fijas de Jurisdicción Federal y el subsector corresponde a alguna de las siguientes claves ambientales 7L, 8Z, 7S, LJ, ND, 7M, M6, M1, LU, LV, LX.	No específica	
Inventario de equipo y residuos BPCs conforme lo establece la NOM-133-SEMARNAT-2015	Cuando el establecimiento posea equipos BPCs o genere residuos que contengan o estén contaminados con BPCs	No aplica	